

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



I JARIK BUITENS II REBUB DEN BENK BENK BERK BURE I LEHT BURK BENK BENK BENTE BURK BEN LINKK BEN BURK BENK BENK

(43) 国際公開日 2004年1月29日(29.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/009537 A1

(51) 国際特許分類7:

C07C 311/19, A61K 31/18, A61P 7/02, 9/00, 9/10, 19/02, 19/10, 25/00, 25/28, 27/02, 27/06, 27/12, 37/02, 43/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/008878

(22) 国際出願日:

2003年7月11日(11.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2002年7月22日(22.07.2002) 特願2002-212288

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 千寿製 薬株式会社 (SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒541-0046 大阪府 大阪市 中央区平野町 2 丁 目5番8号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 雅之 (NAKA-MURA, Masayuki) [JP/JP]; 〒651-1141 兵庫県 神戸市

北区泉台3丁目16番地の10 Hyogo (JP). 井上 淳 (INOUE_Jun) [JP/JP]; 〒654-0101 兵庫県 神戸市 須磨 区白川字不計 1番地の 6-6 0 3号 Hyogo (JP).

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

- (54) Title: NOVEL α -KETOAMIDE DERIVATIVE AND USE THEREOF
- (54) 発明の名称: 新規 lpha-ケトアミド誘導体およびその用途

(57) Abstract: A compound of the general formula: (I) wherein each of R1, R2 and R3 represents a lower alkyl group, which compound exhibits a calpain inhibiting activity.

(57) 要約:

カルパイン阻害活性を有する、下記一般式(Ⅰ)

[式中、R¹、R²およびR³はそれぞれ低級アルキル基を示す。] で表される化 合物を提供する。